

1 lentelė. Minimalūs sodmenų matmenų kokybės reikalavimai

Medžių rūšies arba genties pavadinimas	Amžius, m.	Minimalūs matmenys	
		antžeminės dalies aukštis, cm	šaknies kaklelio storis, mm
Spygliuočiai			
1. Paprastoji pušis <i>Pinus sylvestris L.</i>	1	6	2
	2	10	3
	1+1	8	3,5
	1+2	15	5
	2+1	15	5
2. Kalninė pušis <i>Pinus mugo Turra</i>	2	8	2,5
	1+2	15	3,5
	2+1	15	3,5
	2+2	20	4
3. Paprastoji eglė <i>Picea abies (L) H. Karst.</i>	2	14	2,5
	3	24	4
	1+2	20	4
	2+1	20	4
	2+2	25	5
2+3	40	6	
4. Maumedis <i>Larix sp.</i>	1	10	2,5
	2	20	4
	1+1	20	4
	1+2	35	5
Lapuočiai			
1. Paprastasis ažuolas <i>Qercus robur L.</i>	1	15	4
	2	25	5
	1+2	40	5
	1+3	50	6
	2+1	50	6
	2+2	70	9
2. Beržas <i>Betula sp.</i>	1	15	2
	2	30	3
	1+1	30	5
3. Paprastasis uosis <i>Fraxinus excelsior L.</i>	1	10	3
	1+1	30	6
	1+2	50	9
	2+1	50	9
4. Paprastasis klevas <i>Acer plantanoides L.</i>	1	10	3
	2	25	5,5
	1+1	40	6
	1+2	60	8
	2+1	60	8
5. Juodalksnis <i>Alnus glutinosa Gaertn.L.</i>	1	15	3
	2	40	7
	1+1	40	7
6. Paprastasis bukas <i>Fagus sylvatica L.</i>	1	10	3
	2	25	4
	2+1	35	5
	2+2	45	6
8. Mažalapė liepa <i>Tilia cordata Mill.</i>	1	10	3
	2	30	4
	1+1	30	5
	1+2	50	7
	2+1	50	7
9. Kalninė guoba <i>Ulmus glabra Huds.</i>	1	10	3
	1+1	30	6
	1+2	60	8
10. Drebulė <i>Populus tremula L.</i>	1	20	4
	1+1	50	8

Pastaba. Jeigu miško sėjinukai persodinami pirmojo vegetacijos periodo metu (vasarą), atliekant jų apskaitą einamųjų metų rudenį, į apskaitą jie įtraukiami kaip sodinukai, jiems taikomi 1 metų sėjinukų kokybės reikalavimai. Jeigu miško sėjinukai persodinami antrojo vegetacijos periodo metu (vasarą), atliekant jų apskaitą einamųjų metų rudenį, į apskaitą jie įtraukiami kaip sodinukai, jiems taikomi 2 metų sėjinukų kokybės reikalavimai.